

CATALOGO 2023/24

LISTINO 2023/24

Elettro-utensili professionali
e accessori

MADE IN GERMANY

BAIER – Il marchio dei professionisti



Elettro- utensili e accessori BAIER professionali

Indice

ASPIRATORI		PAGINA
	Potenza senza fili	
	■ Utensili elettrici a batteria con BAIER	8
	■ carotatrice diamantata a secco a batteria con micropercussione	10
	■ scanalatore a dischi diamantati a batteria	12
	■ multiutensile senza fili	14
ABDB 82, ABDN 20, ABMT 76		
CAROTATRICI AD UMIDO		PAGINA
	Carotatrici ad umido BAIER	16
	■ Utilizzo su supporto	18
	■ Utilizzo con o senza supporto	20
	BDB 837, BDB 835, BDB 8325, BDB 819, BDB 817, BDB 8131, BDB 802	
CAROTATRICI A SECCO		PAGINA
	Carotatrici a secco BAIER	26
	■ Utilizzo con o senza supporto	28
	■ Utilizzo senza supporto	32
	BDB 825, BDB 823A, BDB 827	
SCANALATORI		PAGINA
	Scanalatori BAIER	38
	■ Scanalatori a dischi diamantati multi-dischi	40
	■ Scanalatori a fresa	52/54
	BDN 466/6, BDN 463/4, BDN 453, BDN 452, BDN 464/4, BDN 455, BDN 125, BDN 511, BMF 501	
LEVIGATRICI DIAMANTATE		PAGINA
	Fresatrice per facciate BAIER	56
	■ Fresatrice per cemento – a secco o ad umido	58
	■ Fresatrice per facciate	60
	BDS 125, BFF 222	

ASPIRATORI		PAGINA
	Aspiratori BAIER	62
	■ Aspiratori professionali	64
BSS 306, BSS 606L, BSS 410, BSS 607M,		
SEGHE		PAGINA
	Seghe per metalli BAIER	70
	■ Elettroseghe portatili	72
EHS 2L		
MISCELATORI		PAGINA
	Miscelatori BAIER	74
	■ Miscelatore per quantità miscelabile fino a 120 kg	76
	■ Miscelatore per quantità miscelabile fino a 100 kg	80
	■ Miscelatore per quantità miscelabile fino a 25 kg	82
BSM 288, BSM 2863, BSM 2842		
ACCESSORI		PAGINA
	Accessori BAIER	86
	■ Dischi diamantati	88
	■ Foretti diamantati	91
	■ Ali e sistemi di centraggio	95/98
	■ Adattatori e accessori di carotaggio	95/98
	■ Frese diamantate	95/98
ALTRI PRODOTTI		PAGINA
Altri prodotti		102

NOVITÀ

NOVITÀ

Carotatrice a secco a batteria con micropercussione

ABDB 82

impugnatura laterale



Immagine simile al prodotto: maniglia rovesciata

VANTAGGI

- **Frizione di coppia elettronica** con piu' precisione per un lavoro mirato ed ergonomico.
- **Scatola del cambio in solido alluminio pressofuso** per perfettarimozione del calore e maggiore durata nel tempo
- **Alte prestazioni** della funzione martello per ottenere risultati migliori
- **Batteria con indicatore di capacità** per controllare il livello di carica
- **Dotato di protezione sovraccarico termico** per prevenire il surriscaldamento del motore

Carotatrice a secco a batteria per fori fino a Ø 82 mm nel cemento e fino Ø 127 mm nel mattone

- Carotatrice a secco compatta a batteria da 18V con potente motore brushless e velocità ottimale per una rapida foratura la
- La micropercussione può essere attivata per una maggiore velocità di lavoro, ed inoltre consente una maggiore durata dei foretti
- Carotaggio preciso e privo di polvere, con aspirazione perfettamente sagomata, adattatore con sistema di centraggio integrato

NOVITÀ

NOVITÀ

Scanalatore a dischi diamantati a batteria

ABDN 20



Impugnatura manuale

VANTAGGI

- **Batteria con indicatore** di capacità per controllare il livello di carica
- **Dotato di protezione** sovraccarico termico per prevenire il surriscaldamento del motore
- **Design** piccolo e compatto
- **Blocco del mandrino** per facili cambi di utensile

Canalatore a dischi diamantati senza cavo con 2 dischi diamantati di serie per scanalature fino a Ø 22 mm di larghezza e Ø 22 mm di profondità

- Scanalatore diamantato compatto a batteria da 18v con potente motore brushless e ottima velocità di rotazione per installazione e posa rapida di cavi singoli
- Progettato per uso su materiali come pietra calcarea, mattoni, poroton e gesso
- Fresatura senza polvere e lavoro preciso grazie al dispositivo di aspirazione in plastica
- Facile da maneggiare con design compatto
- Utensile da spingere in direzione di taglio, ergonomico, facile monitoraggio del taglio
- Foro del disco Ø 10 mm



VOLTAGGIO BATTERIA	VELOCITÀ	DISCO Ø	LARGHEZZA TAGLIO	PROFONDITÀ TAGLIO	PESO
18 Volt	20.000 rpm	85 mm	22 mm	22 mm	2,0 kg

ABDM 20	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a dischi s/cavo ABDM 20 18 V, set con 2 dischi da Ø 85 mm x 10 mm, batteria 18 V 8 Ah, carica batteria 145 W, valigetta L-Boxx	A 10005	€ 950,00
Scanalatore a dischi s/cavo ABDM 20 18 V , set con 2 dischi da Ø 85 mm x 10 mm, valigetta L-Boxx	A 10004	€ 650,00
Disco diamantato da Ø 85 mm per materiali teneri e medio-duri come cemento cellulare, gesso, poroton, pietra calcarea, mattone	B 09999	€ 24,00
Batteria 18V 8Ah	B 09997	€ 250,00
Carica batteria 12-36 V 145 W	B 09998	€ 160,00
Valigetta	B 09995	€ 150,00



Il sistema cordless BAIER 18 V fa parte del Cordless Alliance System (CAS):

- Batterie LiHD ad alte prestazioni con indicatore di capacità e prevenzione del sovraccarico integrata consentono il lavoro indipendente dalla rete anche per applicazioni ad alta intensità energetica.
- Batterie e stazioni di ricarica compatibili al 100% per molti dei principali marchi di utensili elettrici
- Utilizzo multiplo di batterie esistenti per vantaggi in termini di costi
- Massima affidabilità ed elevata sicurezza dell'investimento di un sistema di batterie sostenibile

Scopri la libertà senza fili con la batteria!



Disco diamantato



Batteria



Carica batteria

NOVITÀ

NOVITÀ

Utensile multiuso a batteria
ABMT 76

Impugnatura manuale



VANTAGGI

- Batteria con indicatore di capacità per controllare il livello di carica
- Dotato di protezione sovraccarico termico per prevenire il surriscaldamento del motore
- Design compatto e maneggevole
- Blocco del mandrino per facili cambi di utensile

Utensile multiuso senza cavo per taglio, sgrossatura, rettifica ed altro

- Smerigliatrice angolare compatta a batteria da 18V con potente motore brushless per lavori su metallo, pietra, piastrelle e plastica
- Design compatto e peso ridotto per un facile utilizzo
- Coperchio protettivo girevole per un facile monitoraggio del taglio
- Ampia scelta di lame da taglio per diversi materiali e applicazioni



VOLTAGGIO BATTERIA	VELOCITÀ	DISCO Ø	PROFONDITÀ TAGLIO	PESO
18 Volt	2			

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø400 mm

BDB 835

Eccellente



VANTAGGI

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo



Carotatrice ad umido in grado di garantire alte prestazioni, ideale anche in caso di materiali estremamente duri e in diametri fino a 300 mm

- Carotaggio preciso e potente grazie ad una coppia da 185 Nm per i grandi diametri
- Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo
- Macchina e supporto possono essere montati da una sola persona

POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	PESO	SUPPORTO
3.000 W	1. Marcia	185 Nm	215 g/min	180 – 300 mm	12,2 kg	18 kg

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø250 mm

BDB 8325

Alte prestazioni



VANTAGGI

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

Carotatrice ad umido in grado di garantire alte prestazioni, ideale anche in caso di materiali estremamente duri e in diametri fino a 250 mm

- Carotaggio preciso e potente grazie ad una coppia da 98 Nm per i grandi diametri
- Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo
- Macchina e supporto possono essere rimontati da una sola persona



POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PESO
2.200 W	1. Marcia	98 Nm	310 g/min	140 – 250 mm	1/2" e 1 1/4"	

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 200 mm

BDB 819

Versatile



VANTAGGI

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo
- Sistema di frizione indipendente per ciascuna marcia

Carotatrice ad umido, utilizzabile con o senza supporto, ideale anche in caso di materiali estremamente duri con diametro da 30 mm a 200 mm

- Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo
- Macchina utilizzabile anche senza supporto
- Attraverso il supporto si possono eseguire carotaggi precisi anche in diametri maggiori
- Attacco acqua smontabile per ispezione, nessun passaggio d'acqua negli ingranaggi
- Collare per supporto da 60 mm

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø160 mm

BDB 817

Versatile



VANTAGGI

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

Carotatrice ad umido, utilizzabile con o senza supporto, ideale anche in caso di materiali **estremamente** duri con diametro da 30 mm a 160 mm

- Macchina utilizzabile anche senza supporto
- Attraverso il supporto si possono eseguire carotaggi precisi anche in diametri maggiori
- Trasmissione a due marce un sistema di lubrificazione esclusivo
- Collare per supporto da 60 mm di diametro



NOVITÀ

Carotatrice a secco 2 velocità
con micropercussione fino a 250 mm
BDB 8295

Carotaggio
con supporto



VANTAGGI

- **Riarmo immediato**, in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- **Durata garantita**, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- **Elettronica**, per avviamento graduale e display a led per un carotaggio controllato

Carotatrice a secco per perforazioni precise anche nel cemento armato fino ad un diametro di Ø 250 mm

- Sistema di carotaggio a secco con basse vibrazioni per un carotaggio preciso
- La micropercussione può essere inserita per una maggiore velocità di lavoro in materiali resistenti e per eliminare la polvere dai segmenti diamantati
- Cambio a 2 velocità con speciale lubrificazione per alte prestazioni



NOVITÀ

Carotatrice a secco 2 velocità con micropercussione fino a 200mm
(MACCHINA DA UTILIZZARE SOLO CON IL SUPPORTO)

BDB 829

Carotaggio controllato



VANTAGGI

- **Riarmo immediato**, in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo.
- **Durata**, garantita grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico.
- **Elettronica**, per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato

Carotatrice a secco per perforazioni precise anche nel cemento armato, da un diametro di 42mm a 200mm

- Veloce e facile foratura priva di polvere grazie all'adattatore montato di serie.
- Micropercussione facilmente disattivabile, per una perforazione senza polvere, ideale per i materiali più duri.
- Cambio a due velocità con speciale lubrificazione per alte prestazioni



TRASM.	POTENZA	COPPIA
--------	---------	--------

Carotatrice a secco per perforazioni fino a Ø 162 mm

BDB 827

Versatile



VANTAGGI

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo



Carotatrice a secco per perforazioni precise anche nel cemento armato, da un diametro di 50 mm a 162 mm

- Dotato di due sistemi di attacco sull'albero: da 1 e 1/4" e da 1/2". Utilizzando l'apposito adattore è possibile impiegare foretti con attacco M16
- MicropercuSSIONE facilmente disattivabile, per una perforazione senza schegge, ideale per i materiali più fragili

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PERCUSSIONE	PESO
1.800 W	19 Nm	1.650 g				

Carotatrice a secco a micropercussione

BDB 823A

Veloce



VANTAGGI

- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

Carotatrice a secco per perforazioni precise anche nel cemento armato, fino ad un diametro di 162 mm

- Motore ad alte prestazioni con scelta ottimale del numero di giri
- Utilizzabile unicamente senza supporto – perforazioni senza polvere grazie al dispositivo d’aspirazione
- Micropercussione facilmente disattivabile, per una perforazione senza schegge, ideale per i materiali più fragili



Fresatrice multidisco

BDN 511 - PORTATILE

Unica



VANTAGGI

- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Massima precisione grazie all'alto momento di coppia
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un maggior controllo
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

L'unica con 11 dischi diamantati, in grado di effettuare interventi di scarifica con tracce larghe fino a 50 mm e profonde fino a 45 mm in un unico passaggio

- Alte prestazioni: la potenza del motore a 2400 watt, unita ad un numero di giri ottimali, permette di fresare facilmente anche i materiali più duri
- Utilizzabile con 11 dischi diamantati
- Macchinario da spingere nel senso del taglio, consente di lavorare stando in piedi. Assicura un taglio estremamente preciso e massima facilità di utilizzo
- Dispositivo di aspirazione integrato
- Albero porta dischi con diametro 30 mm

Dischi diamantati

Scanalare e tagliare

Laser Turbo Premium
10 mm
Per taglio asciutto e bagnato



MATERIALI
Calcestruzzo, calcestruzzo
armato, cemento, mattoni

LAVORAZIONE
Saldatura laser



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
115 x 22,2 mm	B 07208	€ 40,00
125 x 22,2 mm	B 07209	€ 42,00
150 x 22,2 mm	B 07210	€ 70,00
180 x 22,2 mm	B 07211	€ 76,00
230 x 22,2 mm	B 07212	€ 82,00
300 x 25,4 mm	B 07214	€ 155,00
350 x 25,4 mm	B 07216	€ 166,00
400 x 25,4 mm	B 0	

Foretti diamantati

Perforare

Foretti Diamantati BDB 802
Uso bagnato 10 mm



MATERIALI
Granito, marmo, pietra
naturale, gres

LAVORAZIONE
Saldatura



DIAMETRO	ATTACCO	LUNGHEZZA UTILE	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
6 mm	1/2"	70 mm	B 59618	€ 81,00
8 mm	1/2"	70 mm	B 59626	€ 82,50
10 mm	1/2"	70 mm	B 59634	€ 84,50
12 mm	1/2"	70 mm	B 59907	€ 87,00
14 mm	1/2"	120 mm	B 60442	€ 97,00
16 mm	1/2"	120 mm	B 59915	€ 101,00
20 mm	1/2"	12		

Accessori di precisione

Precisione

Adattatori



TIPO	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Prolunga attacco 1 1/4" UNC, lungh. 200 mm	B 63263	€ 83,00
Prolunga attacco 1 1/4" UNC, lungh. 100 mm	B 63271	€ 62,00
Prolunga attacco 1/2" GAS, lungh. 250 mm	B 63289	€ 98,00
Prolunga attacco 1/2" GAS, lungh. 100 mm	B 63297	€ 75,00
Prolunga attacco M18/M16, lungh. 150 mm	B 63313	€ 44,00
Prolunga attacco M18/M16, lungh. 300 mm	B 63321	€ 46,00
Raccordo prolunga M18/M16	B 63347	€ 42,00
Punta da centro	B 63339	€ 16,00
Tubetto pasta di rame	B 67546	€ 16,00
Adattatore 1/2" a M18	B 76303	€ 40,00
Adattatore 1/2" a M16, lungh. 150 mm	B 70607	€ 60,00
Adattatore 1/2" a M16, lungh. 300 mm	B 70615	

Platorelli diamantati
Speciali



MATERIALI
Calcestruzzo, cemento,
granito



DIAMETRO	APPLICAZIONE	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
125 mm	per lieve rimozione tipo FW	B 67884	€ 215,00
125 mm	per grossa rimozione tipo GW	B 67900	€ 225,00

Platorelli
con schegge di metallo duro



MATERIALI
Calcestruzzo, massetto,
cemento



DIMENSIONE	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
125 mm	B 73387	€ 90,00

